Yee Lee Industrial Chemical Ltd.


义利工业原料有限公司

22/F, Hing Yip Commercial Centre, 280 Des Voeux Road Central, Hong Kong Tel: (852) 2545 2611 Fax: (852) 2544 2498 E-mail: info@yeelee.com Web: www.yeelee.com




印刷电路板用化学研磨液


品名	用途、特长	性状
CPE-700	印刷电路板用微蚀液,用于各种抗蚀膜前处理,助焊剂前	无色、酸性液体
	处理等。	
CPE-750	印刷电路板用微蚀液,用于各种抗蚀膜前处理,助焊剂前	
	处理等,有较强的耐离子性。	
CPE-800	印刷电路板半加成法用 Flash 蚀刻液,用于电解铜为底层	
	的蚀刻工艺。	
CPE-810	印刷电路板半加成法用 Flash 蚀刻液,用于无解铜为底层	
	的蚀刻工艺。.	
CPE-900	印刷电路板用超粗化液,用于各种抗蚀膜前处理等。	淡褐色、酸性液体
CPE-920	印刷电路板用微弱粗化(微蚀)液,用于各种抗蚀前处理等。	
CPE-930	印刷电路板用弱粗化(微蚀)液,用于各种抗蚀前处理等。	
NPE-300	印刷电路板用微蚀液,用于镀通孔前处理等。	白色粉末
	(主成分:过现酸盐)	
SE-07	印刷电路板用减薄铜蚀刻液。	无色、酸性液体



● 未经处理的电解铜箔



电解铜箔 使用 CPE-750 蚀刻 1um 后



电解铜箔 使用 CPE-930 蚀刻 1um 后

包装: 20 公斤 / 桶

产地:日本